
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

- Название на препаратa: Donseal GA777
Other means of Identification
- UFI: -
- Номер на съставките на препаратa: C08/07/01/090

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

- Приложение на веществото/препаратa: Акрилен уплътнител за общо приложение

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

- Наименование на доставчика: Дон Констракшън Продуктс България
- Адрес на доставчика: Бул. Проф. Цв. Лазаров
152, Техно Парк София,
ет.3 София 1582,
България
- Телефон: + 395 2 870 2782
- Факс: +359 2 870 2761
- E-mail: Info.bulgaria@dcp-int.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

- Телефон за връзка в спешни случаи: National Poison Information Centre
Tel.: +359 2 9154 409
Tel.: +359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

- CLP: Skin Sens. 1

2.2 Елементи на етикета



- Сигнална дума: Внимание

Предупреждения за опасност

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите (....)

H317 - Може да причини алергична кожна реакция.

EUN211 - Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

Препоръки за безопасност

P501 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци

P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

2.3 Други опасности

- Съдържа: Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1); reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**3.2 Смеси****Pentasodium triphosphate**

CAS номер:	7758-29-4
ЕС номер:	231-838-7
Концентрация:	< 0.5%
Категории:	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS07
Н фрази:	H315, H319, H335

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

CAS номер:	68891-38-3
ЕС номер:	500-234-8
Концентрация:	< 0.5%
Категории:	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS05
Н фрази:	H315, H318, H412

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1); reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките (....)

CAS номер:	55965-84-9
ЕС номер:	-
Концентрация:	< 0.005%
Категории:	Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
Специфични граници на концентрация:	Skin Corr. 1B; H314: $C \geq 0,6 \%$ Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ Skin Sens. 1; H317: $C \geq 0,0015 \%$
М-коефициентът: #	100
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS06, GHS05, GHS09
Н фрази:	H331, H311, H301, H314, H317, H400, H410
М фактор, остър:	100

sodium hydroxide; caustic soda

CAS номер:	1310-73-2
ЕС номер:	215-185-5
Концентрация:	< 0.1%
Категории:	Skin Corr. 1A
Специфични граници на концентрация:	Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 5 \%$ Skin Corr. 1B; H314: $2 \% \leq C < 5 \%$ Skin Irrit. 2; H315: $0,5 \% \leq C < 2 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $0,5 \% \leq C < 2 \%$
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS05
Н фрази:	H314, H290

Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.; Straight run kerosine

CAS номер:	64742-88-7
ЕС номер:	265-191-7
Концентрация:	< 1%
Категории:	STOT RE 1, Asp. Tox. 1
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS08
Н фрази:	H304, H372

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При вдишване

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ (....)

При контакт с кожата

Незабавно да се съблече замърсеното облекло и засегнатата кожа да се намокри обилно с вода

При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

При контакт с очите:

При попадане на вещество в очите незабавно да се промият обилно с вода в продължение на 15 минути най-малко.

При необходимост да се потърси медицинска помощ

При поглъщане

При поглъщане устата да се изплакне с вода, но само ако пострадалият е в съзнание
Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При контакт с очите:

Няма налични данни

При контакт с кожата

Може да причини алергична кожна реакция.

При вдишване

Няма налични данни

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Да се проведе симптоматично лечение

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

- Използвайте пяна, въглероден двуокис или сух агент за гасене

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Продуктите на разлагане могат да включват въглеродни оксиди
- Продуктите на разлагане могат да включват токсичен дим

5.3 Съвети за пожарникарите

- Незапалим При пожар да се използват пожарогасителни средства, съобразени с условията на заобикалящата среда
- Да се носят противохимичен защитен костюм и дихателен апарат

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане (....)

- Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- Да се носи защитно облекло, както е описано в раздел 8

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

- Да се избягва изпускане в околната среда.
- Да не се допуска попадането в обществената канализационна мрежа или в течащи води
- Ограничавайте разлива с всички възможни средства

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- Да се събере колкото може по-голямо количество в чист съд за повторна употреба или обезвреждане
- Да се постави в подходящ съд
- Попийте с инертен абсорбиращ материал
- Съберете с метла или с лопата и складирайте на безопасно място
- За почистване на пода и на всички замърсени с това вещество предмети използвайте вода

6.4 Позоваване на други раздели

- For personal protection see section 8

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
- Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
- Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Да се съхранява под ключ.
- Да се пази от замръзване
- Да се държи на хладно. Да се пази от пряка слънчева светлина.
- Съдът да се съхранява плътно затворен и при температура, непревишаваща 35 °C

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

- Няма препоръчани или установени мерки за контрол по отношение на това вещество

8.2 Контрол на експозицията

- Да се носят подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

- Агрегатно състояние:	Cream_paste
- Цвят:	Различни
- Мирис:	С характерен мирис
- Температура/интервал на топене:	Няма данни
- Температура/интервал на кипене:	Няма налични данни
- Запалимост:	Няма налични данни
- Долна граница на взривоопасност:	NA % (във въздух)
- Горна граница на взривоопасност:	NA % (във въздух)
- Температура на възпламеняване:	>93°C
- Температура на самовъзпламеняване:	NA
- Температура на разлагане:	NA
- Стойност на pH:	Няма налични данни
- Кинематичен вискозитет:	NA mm ² /s
- Solubility:	Miscible with water
- Парно налягане:	Няма данни
- Плътност:	1.500 - 1.600 g/cm ³
- Плътност на парите:	Няма данни
- Характеристики на частиците:	NA

9.2 Друга информация

9.2.1 Information with Regard to Physical Hazard Classes

No Information Available

9.2.2 Other Safety Characteristics

No Information Available

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

- Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение

10.2 Химична стабилност

- Смята се за стабилен при нормални условия

10.3 Възможност за опасни реакции

- Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение

10.4 Условия, които трябва да се избягват

- Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/ 122°F.
- Да се пази от студ

10.5 Несъвместими материали

- Няма налични данни

10.6 Опасни продукти на разпадане

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност (....)

- Няма известни опасни продукти, които да се образуват при разлагане
-

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

- Няма налични данни

11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Endocrine disrupting properties

No Information Available

11.2.2 Information on other hazards

No Information Available

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

- Няма налични данни

12.2 Устойчивост и разградимост

- Няма налични данни

12.3 Биоакмулираща способност

- Няма налични данни

12.4 Преносимост в почвата

- смесва се с вода

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

- Няма налични данни

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

- Няма налични данни

12.7 Други неблагоприятни ефекти

- Няма налични данни
-

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

- Третирането трябва да се извърши в съответствие с местните, щатските и държавните закони
 - Да не се допуска изпускане в околната среда. Виж специалните инструкции/Информационния лист за безопасност
 - Do not empty into drains - dispose of this material and container in a safe way
 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
-

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Въздушен транспорт (ICAO/IATA)

- Не е класифициран като опасен товар

14.2 Сухопътен и железопътен транспорт (ADR/RID)

- Не е класифициран като опасен товар

14.3 Морски транспорт (IMDG)

- Не е класифициран като опасен товар

14.4 Опасности за околната среда

- Няма налични данни

14.5 Специални предпазни мерки за потребителите

- Няма налични данни
- Кодове за ограничения на резервоарите за насипни количества: D

14.6 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC 802,bg,

- Няма налични данни

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

- Няма налични данни
-

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

- Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

- Оценката за химическа безопасност (CSA) за този продукт все още не е завършена
-

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Текстът не е даден с фразови кодове, където те се използват на друго място в този информационен лист за безопасност:- H290: Може да бъде корозивно за металите. H301: Токсичен при поглъщане. H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H311: Токсичен при контакт с кожата. H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H315: Предизвиква дразнене на кожата. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H331: Токсичен при вдишване. H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H372: Причинява увреждане на органите посредством продължителна или многократна експозиция. H400: Силно токсичен за водните организми. H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Преведено: 21 Септември 2025

РАЗДЕЛ 16: Друга информация (....)

The information supplied in this Safety Data Sheet is designed only as guidance for the safe use, storage and handling of the product. This information is correct to the best of our knowledge and belief at the date of publication however no guarantee is made to its accuracy. This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any other process.

--- Край на информационния лист за безопасност ---
