
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

- Название на препаратa: Quickmast 173 AC
Other means of Identification
- UFI: -
- Номер на съставките на препаратa: C08/05/03/071

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

- Приложение на веществото/препаратa: Acrylic floor sealer and curing compound

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

- Наименование на доставчика: Дон Констракшън Продуктс България
- Адрес на доставчика: Бул. Проф. Цв. Лазаров 152,
Техно Парк София,
ет.3 София 1582,
България
- Телефон: + 359 2 870 2782
- Факс: + 359 2 870 2761
- E-mail: Info.bulgaria@dcp-int.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

- Телефон за връзка в спешни случаи: National Poison Information Centre
Tel.: + 359 2 9154 409
Tel.: + 359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

- CLP: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, STOT RE 2

2.2 Елементи на етикета



- Сигнална дума: Опасно

Предупреждения за опасност

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите (....)

H226 - Запалими течност и пари.

H312 - Вреден при контакт с кожата.

H332 - Вреден при вдишване.

H373 - Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или многократна експозиция.

H315 - Предизвиква дразнене на кожата.

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност

P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P501 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци

P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P403+P233 - Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P405 - Да се съхранява под ключ.

P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P321 - Специализирано лечение (вж на този етикет).

P264 - Да се измие старателно след употреба.

P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.

2.3 Други опасности

- Съдържа: Reaction mass of ethylbenzene and xylene

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

reaction mass of ethylbenzene and xylene

CAS номер:	-
ЕС номер:	905-588-0
Концентрация:	60 - 80%
Категории:	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките (....)

М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS02, GHS08, GHS07
Н фрази:	H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373

Aluminium sulphate

CAS номер:	10043-01-3
ЕС номер:	233-135-0
Концентрация:	20 - 30%
Категории:	Met. Corr. 1, Eye Dam. 1
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS05
Н фрази:	H290, H318

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При вдишване

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

При контакт с кожата

След контакт с кожата незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и веднага да се измие обилно с вода

При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

При контакт с очите:

При попадане на вещество в очите незабавно да се промият обилно с вода в продължение на 15 минути най-малко.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Незабавно да се потърси лекарска помощ

Промиването с вода да продължи до пристигането на лекар

При поглъщане

НЕ предизвиквайте повръщане.

Устата да се промие с вода (водата да не се поглъща)

Ако неразположението продължава, да се потърси медицинска помощ

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ (....)

При контакт с очите:

Няма налични данни

При контакт с кожата

Няма налични данни

При вдишване

Няма налични данни

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Да се проведе симптоматично лечение

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

- Използвайте пяна, въглероден двуокис или сух агент за гасене
- Да не се използва водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- При пожар може да отделя отровен и токсичен дим
- Продуктите на разлагане могат да включват азотни и въглеродни оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

- По възможност да се избягва попадането на оттичащата се вода в канализацията
- Да се носят противохимичен защитен костюм и дихателен апарат
- По възможност да се избягва попадането на оттичащата се вода в канализацията
- При пожар може да отделя отровен и токсичен дим
- Спрете теча, ако е безопасно.
- Охлаждайте изложената(изложените) на въздействието на огъня опаковка(опаковки) чрез пръскане с вода

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- Да се изключат всички източници на запалване
- Да се използват инструменти, които не са източници на искри
- Да се използват подходящи средства за дихателна защита
- Да не се допуска попадането в обществената канализационна мрежа или в течащи води
- Участъкът да се проветри.
- Районът да се евакуира и персоналът да застане откъм надветрената страна
- Да се съхранява далече от топлина и източници на възпламеняване
- Да се носи защитно облекло, както е описано в раздел 8
- Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане (....)

- Да се избягва изпускане в околната среда.
- Ограничавайте разлива с всички възможни средства

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- Разлятото вещество да се попие с пръст или пясък
- Разсипаното вещество да се попие с инертен материал и да се събере с лопата
- Да се постави в подходящ съд
- След събирането на разсипаното вещество да се извърши основно измиване
- Да се изключат всички източници на запалване
- Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък

6.4 Позоваване на други раздели

- Виж раздел 8

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

- Налице трябва да има бутилки за промиване на очите
- Да не се носят контактни лещи при работа с този материал
- Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
- Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/
- Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
- Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
- Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- Да се извършва старателно измиване след работа.
- Да се съхранява далече от топлина и източници на възпламеняване
- Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
- Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
- Да се съхранява под ключ.
- Заземяване и екипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
- Използвайте вентилационно и осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия.
- Да се държи на хладно. Да се пази от пряка слънчева светлина.
- Да се съхранява само в оригинална опаковка при температура, не по-висока от 35 °C
- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

- Няма препоръчани или установени мерки за контрол по отношение на това вещество

8.2 Контрол на експозицията



- Инженерни решения трябва да осигуряват понижаване на концентрацията на пренасяните по въздуха вещества до практически възможния минимум
- В случай на недостатъчна вентилация да се използват средства за защита на дихателните пътища, работещи в режим на положително налягане.
- Да се носят подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето
- При опушване/пръскане да се носят подходящи средства за дихателна защита
- Да се носят облекло и обувки, предотвратяващи възникването на статично електричество

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| - Агрегатно състояние: | Течност |
| - Цвят: | Безцветен |
| - Мирис: | Миризма на ароматно съединение |
| - Температура/интервал на топене: | Няма данни |
| - Температура/интервал на кипене: | Няма налични данни |
| - Запалимост: | Няма налични данни |
| - Долна граница на взривоопасност: | NA % (във въздух) |
| - Горна граница на взривоопасност: | NA % (във въздух) |
| - Температура на възпламеняване: | 23 - 29°C |
| - Температура на самовъзпламеняване: | NA |
| - Температура на разлагане: | NA |
| - Стойност на pH: | Няма налични данни |
| - Кинематичен вискозитет: | NA mm ² /s |
| - Solubility: | NA |
| - Парно налягане: | Няма данни |
| - Плътност: | 0.9 ± 0.02 g/cm ³ |
| - Плътност на парите: | Няма данни |
| - Характеристики на частиците: | NA |
| - Разтворимост във вода: | Не се смесва с вода |

9.2 Друга информация

9.2.1 Information with Regard to Physical Hazard Classes

No Information Available

9.2.2 Other Safety Characteristics

No Information Available

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

- Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение

10.2 Химична стабилност

- Смята се за стабилен при нормални условия

10.3 Възможност за опасни реакции

- Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха

10.4 Условия, които трябва да се избягват

- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- Да се съхранява далече от статично електричество
- Да се съхранява далече от открит огън, нажежени или горещи повърхности

10.5 Несъвместими материали

- Несъвместим с оксидиращи вещества
- Несъвместим с киселини и алкали

10.6 Опасни продукти на разпадане

- Продуктите на разлагане могат да включват токсичен дим
 - Продуктите на разлагане могат да включват азотни и въглеродни оксиди
-

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

- Няма налични данни

11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Endocrine disrupting properties

No Information Available

11.2.2 Information on other hazards

No Information Available

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

- Няма налични данни

12.2 Устойчивост и разградимост

- Няма налични данни

12.3 Биоакмулираща способност

- Няма налични данни

12.4 Преносимост в почвата

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация (....)

- не се смесва с вода

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

- Няма налични данни

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

- Няма налични данни

12.7 Други неблагоприятни ефекти

- Няма налични данни
-

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**13.1 Методи за третиране на отпадъци**

- Третирането трябва да се извърши в съответствие с местните, щатските и държавните закони
 - Да не се допуска изпускане в околната среда. Виж специалните инструкции/Информационния лист за безопасност
 - Do not empty into drains - dispose of this material and container in a safe way
 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
-

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**14.1 Въздушен транспорт (ICAO/IATA)**

- ICAO номер по списъка на ООН: 3383
- Точно име на пратката: TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
- ICAO клас на опасност : 6.1
- ICAO опаковъчна група: I

14.2 Сухопътен и железопътен транспорт (ADR/RID)

- ADR номер по списъка на ООН: 3383
- Точно име на пратката: TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
- ADR клас на опасност: 6.1

14.3 Морски транспорт (IMDG)

- IMDG номер по списъка на ООН: 3383
- Точно име на пратката: TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
- IMDG клас на опасност : 6.1
- IMDG опаковъчна група: I

14.4 Опасности за околната среда

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането (....)

- Няма налични данни

14.5 Специални предпазни мерки за потребителите

- Няма налични данни
- ADR класификационен код: TF1
- Код за ограничение на тунелите: 1 (C/D)
- Ограничителни кодове за тунелни резервоари: L15CH
- Съдържа: Reaction mass of ethylbenzene and xylene

14.6 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC 802,bg,

- Няма налични данни

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

- Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

- Оценката за химическа безопасност (CSA) за този продукт все още не е завършена

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Текстът не е даден с фразови кодове, където те се използват на друго място в този информационен лист за безопасност:- H226: Запалими течност и пари. H290: Може да бъде корозивно за металите. H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H312: Вреден при контакт с кожата. H315: Предизвиква дразнене на кожата. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H332: Вреден при вдишване. H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H373: Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или многократна експозиция.

The information supplied in this Safety Data Sheet is designed only as guidance for the safe use, storage and handling of the product. This information is correct to the best of our knowledge and belief at the date of publication however no guarantee is made to its accuracy. This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any other process.

--- Край на информационния лист за безопасност ---
