
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

- Название на препаратата: Setseal 6
Other means of Identification
- UFI: -
- Номер на съставките на препаратата: C08/C02/01/021

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

- Приложение на веществото/препаратата: Acrylic concrete curing membrane and sealer

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

- Наименование на доставчика: Дон Констракшън Продуктс България
- Адрес на доставчика: Бул. Проф. Цв. Лазаров 152,
Техно Парк София, ет.3
София 1582, България
- Телефон: +359 2 870 2782
- Факс: +359 2 870 2761
- E-mail: Info@dcp-int.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

- Телефон за връзка в спешни случаи: Пешна помощ УМБАЛСМ „Пирогов“
Тел. +359 2 915 44 11
Клиника по токсикология
Тел. +359 2 915 44 09
Тел. +359 2 915 42 33
-

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

- CLP: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3

2.2 Елементи на етикета



РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите (....)

- Сигнална дума: Внимание

Предупреждения за опасност

- H226 - Запалими течност и пари.
- H312 - Вреден при контакт с кожата.
- H332 - Вреден при вдишване.
- H373 - Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или многократна експозиция.
- H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
- H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

- P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
- P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
- P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- P264 - Да се измиеhands старателно след употреба.
- P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
- P501 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци

2.3 Други опасности

- REACH - Article 57 - 59: The mixture does not contain Substance of Very High Concern (SVHC) at the SDS print date.
- Съдържа: XYLENE.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смес

XYLENE.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| CAS номер: | 1330-20-7 |
| ЕС номер: | 215-535-7 |
| Концентрация: | 50 - 60% |
| Категории: | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1 |
| Специфични граници на концентрация: | Няма налични данни |

Преведено: 17 Септември 2024

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките (....)

М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS02, GHS07, GHS08
Н фрази:	H226, H332, H312, H315, H319, H335, H373, H304

ETHYLBENZENE.

CAS номер:	100-41-4
ЕС номер:	202-849-4
Концентрация:	5 - 11%
Категории:	Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS02, GHS07
Н фрази:	H226, H332

Hydrocarbons C9 aromatics

CAS номер:	64742-95-6
ЕС номер:	918-668-5
Концентрация:	10 - 20%
Категории:	STOT SE 3, Aquatic Chronic 2
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS02, GHS09, GHS08, GHS07
Н фрази:	H226, H304, H335, H336, H411

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При вдишване

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

При контакт с кожата

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].

При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

При контакт с очите:

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ (....)

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

При поглъщане

НЕ предизвиквайте повръщане.

Устата да се промие с вода (водата да не се поглъща)

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При контакт с очите:

Дразни очите

При контакт с кожата

Дразни кожата

При вдишване

Вреден при вдишване

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

- При пожар да се използват воден спрей или водна мъгла, устойчива на алкохол пяна, пожарогасителен прах или въглероден диоксид
- Да не се използват въглероден диоксид или пожарогасителен прах

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- При пожар може да отделя отровен и токсичен дим
- Продуктите на разлагане могат да включват азотни и въглеродни оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

- Да се носи пълно защитно облекло, включително и противохимически костюм
- При пожар: Спрете теча, ако е безопасно.
- Охлаждайте изложената(изложените) на въздействието на огъня опаковка(опаковки) чрез пръскане с вода

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- Районът да се евакуира и персоналът да застане откъм надветрената страна

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане (....)

- Да се съхранява далече от топлина и източници на възпламеняване
- Да се носи подходящо защитно облекло
- Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- Да се осигури адекватна вентилация
- Да се използват инструменти, които не са източници на искри
- Да се избягва контакт с очите и кожата

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

- Да се избягва изпускане в околната среда.
- Спрете теча, ако е безопасно.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- Разлятото вещество да се попие с пръст или пясък
- Попийте с инертен абсорбиращ материал
- Съберете с метла или с лопата и складирайте на безопасно място
- Да се постави в подходящ съд
- Да се извършва старателно измиване след работа.
- Да се изключат всички източници на запалване
- Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък

6.4 Позоваване на други раздели

- Виж раздел 8

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

- Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/
- Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
- Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
- Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- Да се извършва старателно измиване след работа.
- Да се съхранява далече от източници на запалване - Да не се пуши
- Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
- Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
- При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
- Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
- Да се съхранява далече от топлина и източници на възпламеняване

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Заземяване и екипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
- Да се съхранява под ключ

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение (....)

- Да се съхранява само в оригинална опаковка при температура, не по-висока от 35 °C
- Да се държи на хладно. Да се пази от пряка слънчева светлина.
- Използвайте оборудване, обезопасено срещу експлозия.
- Да се съхранява далеч от оксидиращи вещества, топлина, огън или източници на запалване
- Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

- Няма препоръчани или установени мерки за контрол по отношение на това вещество

8.2 Контрол на експозицията



- Да се носят подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето
- Да се носят облекло и обувки, предотвратяващи възникването на статично електричество

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Агрегатно състояние: | Течност |
| - Цвят: | Безцветен |
| - Мирис: | Миризма на ароматно съединение |
| - Температура/интервал на топене: | Няма данни |
| - Температура/интервал на кипене: | Няма налични данни |
| - Запалимост: | Няма налични данни |
| - Долна граница на взривоопасност: | NA % (във въздух) |
| - Горна граница на взривоопасност: | NA % (във въздух) |
| - Температура на възпламеняване: | > 35°C |
| - Температура на самовъзпламеняване: | NA |
| - Температура на разлагане: | NA |
| - Стойност на pH: | Няма налични данни |
| - Кинематичен вискозитет: | NA mm ² /s |
| - Solubility: | NA |
| - Парно налягане: | Няма данни |
| - Плътност: | 0.870 - 0.910 g/cm ³ при 25 °C |
| - Плътност на парите: | Няма данни |
| - Характеристики на частиците: | NA |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства (....)

- Разтворимост във вода: Не се смесва с вода

9.2 Друга информация**9.2.1 Information with Regard to Physical Hazard Classes**

No Information Available

9.2.2 Other Safety Characteristics

No Information Available

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**10.1 Реактивност**

- Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение

10.2 Химична стабилност

- Смята се за стабилен при нормални условия

10.3 Възможност за опасни реакции

- Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха

10.4 Условия, които трябва да се избягват

- Да се съхранява далече от топлина и източници на възпламеняване
- Да се съхранява далече от статично електричество
- Да се съхранява далече от открит огън, нажежени или горещи повърхности

10.5 Несъвместими материали

- Несъвместим с оксидиращи вещества
- Несъвместим с киселини и алкали

10.6 Опасни продукти на разпадане

- Продуктите на разлагане могат да включват кисели и токсични газове
- Продуктите на разлагане могат да включват азотни и въглеродни оксиди

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**11.1 Информация за токсикологичните ефекти**

- Няма налични данни

11.2 Информация за други опасности**11.2.1 Endocrine disrupting properties**

No Information Available

11.2.2 Information on other hazards

No Information Available

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1 Токсичност**

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация (....)

- Няма налични данни
- 12.2 Устойчивост и разградимост
 - Няма налични данни
- 12.3 Биоакмулираща способност
 - Няма налични данни
- 12.4 Преносимост в почвата
 - не се смесва с вода
- 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB
 - Няма налични данни
- 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система
 - Няма налични данни
- 12.7 Други неблагоприятни ефекти
 - Няма налични данни

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

- 13.1 Методи за третиране на отпадъци
 - Третирането трябва да се извърши в съответствие с местните, щатските и държавните закони
 - Да не се допуска изпускане в околната среда. Виж специалните инструкции/Информационния лист за безопасност
 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

- 14.1 Въздушен транспорт (ICAO/IATA)
 - ICAO номер по списъка на ООН: 1307
 - Точно име на пратката: XYLENES
 - ICAO клас на опасност : 3
 - ICAO опаковъчна група: III
- 14.2 Сухопътен и железопътен транспорт (ADR/RID)
 - ADR номер по списъка на ООН: 1307
 - Точно име на пратката: XYLENES

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането (....)

- ADR клас на опасност: 3
- ADR опаковъчна група: III

14.3 Морски транспорт (IMDG)

- IMDG номер по списъка на ООН: 1307
- Точно име на пратката: XYLENES.
- IMDG клас на опасност : 3
- IMDG опаковъчна група: III

14.4 Опасности за околната среда

- Няма налични данни

14.5 Специални предпазни мерки за потребителите

- Няма налични данни
- Съдържа: XYLENE.
ETHYLBENZENE.

14.6 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC 802,bg,

- Няма налични данни

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

- REACH - Article 57 - 59: The mixture does not contain Substance of Very High Concern (SVHC) at the SDS print date.
- Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

- Оценката за химическа безопасност (CSA) за този продукт все още не е завършена

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Текстът не е даден с фразови кодове, където те се използват на друго място в този информационен лист за безопасност:- H226: Запалими течност и пари. H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H312: Вреден при контакт с кожата. H315: Предизвиква дразнене на кожата. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H332: Вреден при вдишване. H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. H373: Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или многократна експозиция. H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Преведено: 17 Септември 2024

РАЗДЕЛ 16: Друга информация (....)

The information supplied in this Safety Data Sheet is designed only as guidance for the safe use, storage and handling of the product. This information is correct to the best of our knowledge and belief at the date of publication however no guarantee is made to its accuracy. This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any other process.

--- Край на информационния лист за безопасност ---
