
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

- Название на препаратa: Strongcoat HB - Base
Other means of Identification
- UFI: -
- Номер на съставките на препаратa: C08/05/05/016B

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

- Приложение на веществото/препаратa: Base component of high build epoxy floor coating

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

- Наименование на доставчика: Дон Констракшън Продуктс България
- Адрес на доставчика: Бул. Проф. Цв. Лазаров 152,
Техно Парк София,
ет.3 София 1582,
България
- Телефон: +359 2 870 2782
- Факс: +359 2 870 2761
- E-mail: Info.bulgaria@dcp-int.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

- Телефон за връзка в спешни случаи: National Poison Information Centre
Tel.: +359 2 9154 409
Tel.: +359 2 9154 233
-

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

- CLP: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Skin Sens. 1

2.2 Елементи на етикета



- Сигнална дума: Внимание

Предупреждения за опасност

H315 - Предизвиква дразнене на кожата.

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите (....)

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H317 - Може да причини алергична кожна реакция.

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

P501 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци

P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P264 - Да се измие старателно след употреба.

2.3 Други опасности

- Съдържа: Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane

CAS номер:	1675-54-3
ЕС номер:	216-823-5
Концентрация:	20 - 30%
Категории:	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2
Специфични граници на концентрация:	Eye Irrit. 2; H319: C $\geq$ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C $\geq$ 5 %
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS09, GHS07
Н фрази:	H315, H317, H319, H411

Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers

CAS номер:	-
ЕС номер:	701-263-0
Концентрация:	10 - 20%
Категории:	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 2
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS09, GHS07

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките (....)

Н фрази: H315, H317, H411

oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.

CAS номер: 68609-97-2
 ЕС номер: 271-846-8
 Концентрация: 1 - 10%
 Категории: Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1
 Специфични граници на концентрация: Няма налични данни
 М-коефициентът: # Няма налични данни
 Оценката на острата токсичност: Няма
 Символи: GHS08
 Н фрази: H315, H317

Distillates (petroleum), hydrotreated light; Kerosine - unspecified

CAS номер: 64742-47-8
 ЕС номер: 265-149-8
 Концентрация: < 1%
 Категории: Asp. Tox. 1
 Специфични граници на концентрация: Няма налични данни
 М-коефициентът: # Няма налични данни
 Оценката на острата токсичност: Няма
 Символи: GHS08
 Н фрази: H304

Polyamine amide salt

CAS номер: -
 ЕС номер: -
 Концентрация: < 0.5%
 Категории: Skin Irrit. 2
 Специфични граници на концентрация: Няма налични данни
 М-коефициентът: # Няма налични данни
 Оценката на острата токсичност: Няма
 Символи: Няма
 Н фрази: H315

Solvent naphtha (petroleum), light arom.; Low boiling point naphtha - unspecified

CAS номер: 64742-95-6
 ЕС номер: -
 Концентрация: < 0.5%
 Категории: Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
 Специфични граници на концентрация: Няма налични данни
 М-коефициентът: # Няма налични данни
 Оценката на острата токсичност: Няма

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките (....)

Символи:	GHS02, GHS09
Н фрази:	H226, H336, H335, H304, H411, EUH066

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Свалете замърсеното облекло.
- Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

При вдишване

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

Потърсете медицински съвет/помощ.

При контакт с кожата

Засегнатият участък да се измие обилно със сапун и вода

Облейте кожата с вода.

При контакт с очите:

При попадане на вещество в очите незабавно да се промият обилно с вода в продължение на 15 минути най-малко.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Незабавно да се потърси лекарска помощ

Промиването с вода да продължи до пристигането на лекар

При поглъщане

НЕ предизвиквайте повръщане.

Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При контакт с очите:

Няма налични данни

При контакт с кожата

Няма налични данни

При вдишване

Няма налични данни

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Да се проведе симптоматично лечение

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки (....)

5.1 Средства за гасене на пожар

- Използвайте пяна, въглероден двуокис или сух агент за гасене
- Да не се използва водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Продуктите на разлагане могат да включват азотни и въглеродни оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

- Да се носят противохимичен защитен костюм и дихателен апарат
 - По възможност да се избягва попадането на оттичащата се вода в канализацията
-

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- Да се носи подходящо защитно облекло
- Да се осигури адекватна вентилация
- Да се избягва контакт с очите и кожата

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

- Да не се допуска попадането в обществената канализационна мрежа или в течащи води
- Да се избягва изпускане в околната среда.
- При проникване на замърсени води в течащи води или канализацията уведомете незабавно компетентните служби

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- Съберете разлятото.
- Този материал и неговата опаковка да се третира като опасен отпадък
- Разлятото вещество да се попие с пръст или пясък

6.4 Позоваване на други раздели

- Виж раздел 8
-

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Налице трябва да има бутилки за промиване на очите
- Да не се носят контактни лещи при работа с този материал
- Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
- Да се извършва старателно измиване след работа.
- Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
- Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- Да се осигури адекватна вентилация

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение (....)**7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

- Да се съхранява далеч от напитки и храни за хора и животни
- Съдът да се съхранява плътно затворен.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**8.1 Параметри на контрол**

- Няма препоръчани или установени мерки за контрол по отношение на това вещество

8.2 Контрол на експозицията

- Да се съхранява далеч от напитки и храни за хора и животни
- Замърсеното облекло да се съблече
- След работа с това вещество ръцете да се измиват основно
- Да се избягва контакт с очите и кожата
- Да се носи подходящо защитно облекло, включително предпазни средства за очите/лицето и ръкавици (препоръчват се от неопрен или нитрил)
- Да се носят очила, осигуряващи пълна защита на очите

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| - Агрегатно състояние: | Течност |
| - Цвят: | Няма налични данни, различни |
| - Мирис: | С характерен мирис |
| - Температура/интервал на топене: | Няма данни |
| - Температура/интервал на кипене: | Няма налични данни |
| - Запалимост: | Няма налични данни |
| - Долна граница на взривоопасност: | NA % (във въздух) |
| - Горна граница на взривоопасност: | NA % (във въздух) |
| - Температура на възпламеняване: | >93°C |
| - Температура на самовъзпламеняване: | NA |
| - Температура на разлагане: | NA |
| - Стойност на pH: | Няма налични данни |
| - Кинематичен вискозитет: | NA mm ² /s |
| - Solubility: | NA |
| - Парно налягане: | Няма данни |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства (....)

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Плътност: | Няма данни |
| - Плътност на парите: | Няма данни |
| - Характеристики на частиците: | NA |
| - Разтворимост във вода: | Не се смесва с вода |

9.2 Друга информация

9.2.1 Information with Regard to Physical Hazard Classes

No Information Available

9.2.2 Other Safety Characteristics

No Information Available

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

- Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение

10.2 Химична стабилност

- Смята се за стабилен при нормални условия

10.3 Възможност за опасни реакции

- Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение

10.4 Условия, които трябва да се избягват

- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- Да се пази от студ

10.5 Несъвместими материали

- Несъвместим с киселини и алкали
- Несъвместим с оксидиращи вещества

10.6 Опасни продукти на разпадане

- Продуктите на разлагане могат да включват токсичен дим

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

- Няма налични данни

11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Endocrine disrupting properties

No Information Available

11.2.2 Information on other hazards

No Information Available

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

- Няма налични данни

12.2 Устойчивост и разградимост

- Няма налични данни

12.3 Биоакмулираща способност

- Няма налични данни

12.4 Преносимост в почвата

- не се смесва с вода

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

- Няма налични данни

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

- Няма налични данни

12.7 Други неблагоприятни ефекти

- Няма налични данни
-

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

- Третирането трябва да се извърши в съответствие с местните, щатските и държавните закони
 - Да не се допуска изпускане в околната среда. Виж специалните инструкции/Информационния лист за безопасност
 - Do not empty into drains - dispose of this material and container in a safe way
 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
-

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането



14.1 Въздушен транспорт (ICAO/IATA)

- ICAO номер по списъка на ООН: 3082
- Точно име на пратката: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
- ICAO клас на опасност : 9
- ICAO опаковъчна група: III

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането (....)**14.2 Сухопътен и железопътен транспорт (ADR/RID)**

- ADR номер по списъка на ООН: 3082
- Точно име на пратката: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
- ADR клас на опасност: 9

14.3 Морски транспорт (IMDG)

- IMDG номер по списъка на ООН: 3082
- Точно име на пратката: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
- IMDG клас на опасност : 9
- IMDG опаковъчна група: III

14.4 Опасности за околната среда

- Няма налични данни
- Замърсител на морската акватория

14.5 Специални предпазни мерки за потребителите

- Няма налични данни
- ADR класификационен код: M6
- Код за ограничение на тунелите: 3 (-)
- Ограничителни кодове за тунелни резервоари: LGBV
- Съдържа: Bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane
Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers

14.6 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC 802,bg,

- Няма налични данни

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

- Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

- Оценката за химическа безопасност (CSA) за този продукт все още не е завършена

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Текстът не е даден с фразови кодове, където те се използват на друго място в този

РАЗДЕЛ 16: Друга информация (....)

информационен лист за безопасност:- EUN066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. H226: Запалими течност и пари. H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H315: Предизвиква дразнене на кожата. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

The information supplied in this Safety Data Sheet is designed only as guidance for the safe use, storage and handling of the product. This information is correct to the best of our knowledge and belief at the date of publication however no guarantee is made to its accuracy. This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any other process.

--- Край на информационния лист за безопасност ---
