
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

- Название на препаратата: Strongcoat Primer S - Base
Other means of Identification
- UFI: -
- Номер на съставките на препаратата: C08/05/05/045B

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

- Приложение на веществото/препаратата: Base part of solvenated epoxy resin based primer for flooring and coatings

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

- Наименование на доставчика: Дон Констракшън Продуктс България
 - Адрес на доставчика: Бул. Проф. Цв. Лазаров 152,
Техно Парк София,
ет.3 София 1582,
България
 - Телефон: + 395 2 870 2782
 - Факс: + 359 2 870 2761
 - E-mail: Info.bulgaria@dcp-int.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

- Телефон за връзка в спешни случаи: + 395 2 870 2782 (available during working hours)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

- CLP: Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2, Skin Sens. 1

2.2 Елементи на етикета



- Сигнална дума: Внимание

Предупреждения за опасност

H373 - Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или многократна експозиция.

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите (....)

- H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
- H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
- H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
- H226 - Запалими течност и пари.

Препоръки за безопасност

- P501 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
- P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P264 - Да се измие старателно след употреба.
- P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- P243 - Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
- P242 - Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.

2.3 Други опасности

- Съдържа: Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers
reaction mass of ethylbenzene and xylene

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane

CAS номер:	1675-54-3
ЕС номер:	216-823-5
Концентрация:	40 - 60%
Категории:	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2
Специфични граници на концентрация:	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS09, GHS07
Н фрази:	H315;H317;H319;H411

Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers

CAS номер:	-
------------	---

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките (....)

ЕС номер:	701-263-0
Концентрация:	20 - 30%
Категории:	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 2
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS09, GHS07
Н фрази:	H315, H317, H411

oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.

CAS номер:	68609-97-2
ЕС номер:	271-846-8
Концентрация:	1 - 20%
Категории:	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Repr. Cat. 1B
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS08
Н фрази:	H315, H317, H360F

Distillates (petroleum), hydrotreated light; Kerosine - unspecified

CAS номер:	64742-47-8
ЕС номер:	265-149-8
Концентрация:	< 0.5%
Категории:	Asp. Tox. 1
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS08
R/H фрази:	H304;R65

Solvent naphtha (petroleum), light arom.; Low boiling point naphtha - unspecified

CAS номер:	64742-95-6
ЕС номер:	-
Концентрация:	< 0.5%
Категории:	Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS02, GHS09
Н фрази:	H226, H336, H335, H304, H411, EUH066

reaction mass of ethylbenzene and xylene

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките (....)

CAS номер:	-
ЕС номер:	905-588-0
Концентрация:	1 - 20%
Категории:	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS02, GHS08, GHS07
Н фрази:	H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**4.1 Описание на мерките за първа помощ****При вдишване**

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

При контакт с кожата

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

При контакт с очите:

При попадане на вещество в очите незабавно да се промият обилно с вода в продължение на 15 минути най-малко.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Незабавно да се потърси лекарска помощ

Промиването с вода да продължи до пристигането на лекар

При поглъщане

НЕ предизвиквайте повръщане.

При поглъщане устата да се изплакне с вода, но само ако пострадалият е в съзнание

Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**При контакт с очите:**

Няма налични данни

При контакт с кожата

Няма налични данни

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ (....)

При вдишване

Няма налични данни

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Да се проведе симптоматично лечение

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

- Използвайте пяна, въглероден двуокис или сух агент за гасене
- Да не се използва водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Продуктите на разлагане могат да включват азотни и въглеродни оксиди
- При пожар може да отделя отровен и токсичен дим
- Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха

5.3 Съвети за пожарникарите

- По възможност да се избягва попадането на оттичащата се вода в канализацията
- Охлаждайте изложената(изложените) на въздействието на огъня опаковка(опаковки) чрез пръскане с вода
- Да се носят противохимичен защитен костюм и дихателен апарат
- По възможност да се избягва попадането на оттичащата се вода в канализацията

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- Да се изключат всички източници на запалване
- Да се използват инструменти, които не са източници на искри
- Да не се допуска попадането в обществената канализационна мрежа или в течащи води
- Участъкът да се проветри.
- Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- Да се избягва контакт с очите и кожата
- Да се осигури адекватна вентилация
- В случай на изтичане премахнете всички източници на запалване.
- Да се съхранява далече от топлина и източници на възпламеняване
- Участъкът да се проветри.
- След събирането на разсипаното вещество да се извърши основно измиване
- Да се носи подходящо защитно облекло

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

- Да се избягва изпускане в околната среда.
- Да не се допуска попадането в обществената канализационна мрежа или в течащи води

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане (....)

- Спрете теча, ако е безопасно.
- Да се изключат всички източници на запалване

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- Съберете разлятото.
- Да се избягва изпускане в околната среда.
- Да се събере колкото може по-голямо количество в чист съд за повторна употреба или обезвреждане
- Разлятото вещество да не се попива с дървени стърготини или други възпламеними материали
- Да се осигури адекватна вентилация
- В случай на изтичане премахнете всички източници на запалване.
- Да се постави в подходящ съд
- Да се изключат всички източници на запалване
- Да се използват инструменти, които не са източници на искри
- Да се носят подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето

6.4 Позоваване на други раздели

- Виж раздел 8

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Налице трябва да има бутилки за промиване на очите
- Да не се носят контактни лещи при работа с този материал
- Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
- Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
- Да се избягва контакт с очите и кожата
- Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
- Да не се изсипва в канализацията
- Да се осигури адекватна вентилация
- Да се съхранява далече от топлина и източници на възпламеняване
- Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
- Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/] оборудване, обезопасено срещу експлозия.
- Да се прилагат добрите хигиенни практики
- Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
- Да се извършва старателно измиване след работа.
- Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
- Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
- Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение (....)

- Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости


- Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
- Пушенето забранено
- Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
- Да се съхранява далеч от напитки и храни за хора и животни
- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- Да се съхранява далече от статично електричество
- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- Съдът да се съхранява плътно затворен.
- Да се пази от пряка слънчева светлина.
- Да се съхранява на хладно, сухо място
- Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
- Да се съхранява под ключ.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**8.1 Параметри на контрол**

- Няма препоръчани или установени мерки за контрол по отношение на това вещество

8.2 Контрол на експозицията

- Да се избягва контакт с очите и кожата
- Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
- Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
- Да се осигури адекватна вентилация
- Да се съхранява далеч от напитки и храни за хора и животни
- Съдът да се държи плътно затворен
- След работа с това вещество ръцете да се измиват основно
- Да се носят облекло и обувки, предотвратяващи възникването на статично електричество
- Да се носят очила, осигуряващи пълна защита на очите
- Да се носят гумени ръкавици, ботуши и престилка
- Да се носят подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

- Агрегатно състояние:	Течност
- Цвят:	Clear to cloudy
- Мирис:	С характерен мирис
- Температура/интервал на топене:	Няма данни
- Температура/интервал на кипене:	Няма налични данни
- Запалимост:	Няма налични данни
- Долна граница на взривоопасност:	NA % (във въздух)
- Горна граница на взривоопасност:	NA % (във въздух)
- Температура на възпламеняване:	~29°C
- Температура на самовъзпламеняване:	NA
- Температура на разлагане:	NA
- Стойност на pH:	Няма налични данни
- Кинематичен вискозитет:	NA mm ² /s
- Solubility:	NA
- Парно налягане:	Няма данни
- Плътност:	1.1 ± 0.05 g/cm ³
- Плътност на парите:	Няма данни
- Характеристики на частиците:	NA
- Разтворимост във вода:	Не се смесва с вода

9.2 Друга информация

9.2.1 Information with Regard to Physical Hazard Classes

No Information Available

9.2.2 Other Safety Characteristics

No Information Available

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

- Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение

10.2 Химична стабилност

- Смята се за стабилен при нормални условия

10.3 Възможност за опасни реакции

- Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение

10.4 Условия, които трябва да се избягват

- Да се съхранява далече от топлина и светлина
- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

10.5 Несъвместими материали

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност (....)

- Несъвместим с киселини и алкали
- Несъвместим с оксидиращи вещества

10.6 Опасни продукти на разпадане

- Продуктите на разлагане могат да включват токсичен дим
 - Продуктите на разлагане могат да включват азотни и въглеродни оксиди
-

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**11.1 Информация за токсикологичните ефекти**

- Няма налични данни

11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Endocrine disrupting properties
No Information Available

11.2.2 Information on other hazards
No Information Available

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1 Токсичност**

- Няма налични данни

12.2 Устойчивост и разградимост

- Няма налични данни

12.3 Биоакмулираща способност

- Няма налични данни

12.4 Преносимост в почвата

- не се смесва с вода

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

- Няма налични данни

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

- Няма налични данни

12.7 Други неблагоприятни ефекти

- Няма налични данни
-

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**13.1 Методи за третиране на отпадъци**

- Третирането трябва да се извърши в съответствие с местните, щатските и държавните закони
-

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците (....)

- Да не се допуска изпускане в околната среда. Виж специалните инструкции/Информационния лист за безопасност
 - Do not empty into drains - dispose of this material and container in a safe way
 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
-

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**14.1 Въздушен транспорт (ICAO/IATA)**

- ICAO номер по списъка на ООН: 1993
- Точно име на пратката: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
- ICAO клас на опасност : 3
- ICAO опаковъчна група: III

14.2 Сухопътен и железопътен транспорт (ADR/RID)

- ADR номер по списъка на ООН: 1993
- Точно име на пратката: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
- ADR клас на опасност: 3

14.3 Морски транспорт (IMDG)

- IMDG номер по списъка на ООН: 1993
- Точно име на пратката: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
- IMDG клас на опасност : 3
- IMDG опаковъчна група: III

14.4 Опасности за околната среда

- Няма налични данни
- Замърсител на морската акватория

14.5 Специални предпазни мерки за потребителите

- Няма налични данни
- ADR класификационен код: F1
- Съдържа: Solvent naphtha (petroleum), light arom.; Low boiling point naphtha - unspecified
- Код за ограничение на тунелите: 3 (E)

14.6 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC 802,bg,

- Няма налични данни

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

- Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

- Оценката за химическа безопасност (CSA) за този продукт все още не е завършена
-

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Текстът не е даден с фразови кодове, където те се използват на друго място в този информационен лист за безопасност:- EUN066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. H226: Запалими течност и пари. H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H312: Вреден при контакт с кожата. H315: Предизвиква дразнене на кожата. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H332: Вреден при вдишване. H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. H360F: Може да увреди оплодителната способност. H373: Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или многократна експозиция. H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. R65: Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

The information supplied in this Safety Data Sheet is designed only as guidance for the safe use, storage and handling of the product. This information is correct to the best of our knowledge and belief at the date of publication however no guarantee is made to its accuracy. This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any other process.

--- Край на информационния лист за безопасност ---
