
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

- Название на препаратата: Strongcoat Primer S - Hardener
Other means of Identification
- UFI: -
- Номер на съставките на препаратата: C08/05/05/045H

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

- Приложение на веществото/препаратата: Hardener part of solvenated epoxy resin based primer for flooring and coatings

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

- Наименование на доставчика: Дон Констракшън Продуктс България
- Адрес на доставчика: Бул. Проф. Цв. Лазаров 152,
Техно Парк София,
ет.3 София 1582,
България
- Телефон: + 395 2 870 2782
- Факс: + 359 2 870 2761
- E-mail: Info.bulgaria@dcp-int.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

- Телефон за връзка в спешни случаи: + 395 2 870 2782 (available during working hours)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

- CLP: Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Chronic 1, Skin Sens. 1

2.2 Елементи на етикета



- Сигнална дума: Опасно

Предупреждения за опасност

H226 - Запалими течност и пари.

H373 - Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите (....)

многократна експозиция.

H315 - Предизвиква дразнене на кожата.

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H317 - Може да причини алергична кожна реакция.

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

P501 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци

P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P264 - Да се измие

2.3 Други опасности

- Съдържа: Reaction mass of ethylbenzene and xylene
Fatty acids, tall-oil, reaction products with bisphenol A, epichlorohydrin, glycidyl tolyl ether and triethylenetetramine

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

reaction mass of ethylbenzene and xylene

CAS номер:	-
ЕС номер:	905-588-0
Концентрация:	1 - 20%
Категории:	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS02, GHS08, GHS07
Н фрази:	H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373

Fatty acids, tall-oil, reaction products with bisphenol A, epichlorohydrin, glycidyl tolyl ether and triethylenetetramine

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките (....)

CAS номер:	186321-96-0
ЕС номер:	606-078-8
Концентрация:	70 - 80%
Категории:	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	1
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS09, GHS05, GHS07
Н фрази:	H315, H317, H318, H400, H410
М фактор, остър:	1

benzyl alcohol

CAS номер:	100-51-6
ЕС номер:	202-859-9
Концентрация:	10 - 30%
Категории:	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS07
Н фрази:	H302, H317, H319

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol

CAS номер:	90-72-2
ЕС номер:	202-013-9
Концентрация:	1 - 10%
Категории:	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS07
Н фрази:	H302, H319, H315

3-aminopropyldimethylamine; N,N-dimethyl-1,3-diaminopropane

CAS номер:	109-55-7
ЕС номер:	203-680-9
Концентрация:	1 - 5%
Категории:	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS02, GHS05, GHS07

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките (....)

Н фрази:	H226, H302, H314, H317
3-aminopropyltriethoxysilane	
CAS номер:	919-30-2
ЕС номер:	213-048-4
Концентрация:	< 1%
Категории:	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B
Специфични граници на концентрация:	Няма налични данни
М-коефициентът: #	Няма налични данни
Оценката на острата токсичност:	Няма
Символи:	GHS05, GHS07
Н фрази:	H302, H314

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Незабавно свалете цялото замърсено облекло.
- При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

При вдишване

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

Приложете изкуствено дишане само ако пострадалият не диша, но не прилагайте дишане "уста в уста"

При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

При контакт с кожата

Замърсеното облекло да се съблече

Засегнатият участък да се измие обилно със сапун и вода

Облейте кожата с вода.

При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

При контакт с очите:

При попадане на вещество в очите незабавно да се промият обилно с вода в продължение на 15 минути най-малко.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Незабавно да се потърси лекарска помощ

Промиването с вода да продължи до пристигането на лекар

При поглъщане

НЕ предизвиквайте повръщане.

Дайте на пострадалия да изпие голямо количество вода

При поглъщане устата да се изплакне с вода, но само ако пострадалият е в съзнание

Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ (....)

Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При контакт с очите:

Няма налични данни

При контакт с кожата

Няма налични данни

При вдишване

Няма налични данни

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Да се проведе симптоматично лечение

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

- Използвайте пяна, въглероден двуокис или сух агент за гасене
- Да не се използва водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха
- Могат да се образуват въглеродни оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

- По възможност да се избягва попадането на оттичащата се вода в канализацията
- Да се носят противохимичен защитен костюм и дихателен апарат
- По възможност да се избягва попадането на оттичащата се вода в канализацията
- Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- При пожар в съседство застрашените съдове да се охлаждат с воден спрей
- При пожар: Евакуирайте зоната.
- При пожар може да отделя отровен и токсичен дим

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- Да се изключат всички източници на запалване
- Да се използват инструменти, които не са източници на искри
- Да не се допуска попадането в обществената канализационна мрежа или в течащи води
- Участъкът да се проветри.
- Да се осигури адекватна вентилация
- Да се носи защитно облекло, както е описано в раздел 8

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане (....)

- Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- Да се съхранява далече от топлина и източници на възпламеняване
- Районът да се евакуира и персоналът да застане откъм надветрената страна
- След събирането на разсипаното вещество да се извърши основно измиване
- Да се избягва контакт с очите и кожата
- Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

- Да се избягва изпускане в околната среда.
- Да не се допуска попадането в обществената канализационна мрежа или в течащи води
- Спрете теча, ако е безопасно.
- Да се изключат всички източници на запалване

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- Съберете разлятото.
- Да се избягва изпускане в околната среда.
- Да се събере колкото може по-голямо количество в чист съд за повторна употреба или обезвреждане
- Разсипаното вещество да се попие с инертен материал и да се събере с лопата
- Разлятото вещество да не се попива с дървени стърготини или други възпламеними материали
- В случай на изтичане премахнете всички източници на запалване.
- Да се използват инструменти, които не са източници на искри
- Да се постави в подходящ съд
- Да се носят подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето
- Да се осигури адекватна вентилация

6.4 Позоваване на други раздели

- Виж раздел 8

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Налице трябва да има бутилки за промиване на очите
- Да не се носят контактни лещи при работа с този материал
- Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
- Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
- Да се избягва контакт с очите и кожата
- В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.
- Да се съхранява далече от източници на запалване - Да не се пуши
- Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение (....)

- Да се пази от пряка слънчева светлина.
- Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
- Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/
- Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
- Да се прилагат добрите хигиенни практики
- Да се извършва старателно измиване след работа.
- Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- Парите са по-тежки от въздуха и могат да изминат значителни разстояния до източник на възпламеняване и да доведат до обратен удар на пламъка

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
- Пушенето забранено
- Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
- Да се съхранява далече от статично електричество
- Да се съхранява далеч от напитки и храни за хора и животни
- Да се съхранява под ключ

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)


- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

- Няма препоръчани или установени мерки за контрол по отношение на това вещество

8.2 Контрол на експозицията



- Да се осигури адекватна вентилация
- Да се избягва контакт с очите и кожата
- Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
- Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
- В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.
- Да се извършва старателно измиване след работа.
- Да се носят облекло и обувки, предотвратяващи възникването на статично електричество
- Да се носят подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства (....)

- Агрегатно състояние:	Течност
- Цвят:	Golden brown
- Мирис:	Миризма на амин
- Температура/интервал на топене:	Няма данни
- Температура/интервал на кипене:	Няма налични данни
- Запалимост:	Няма налични данни
- Долна граница на взривоопасност:	NA % (във въздух)
- Горна граница на взривоопасност:	NA % (във въздух)
- Температура на възпламеняване:	~29°C
- Температура на самовъзпламеняване:	NA
- Температура на разлагане:	NA
- Стойност на pH:	Няма налични данни
- Кинематичен вискозитет:	NA mm ² /s
- Solubility:	NA
- Парно налягане:	Няма данни
- Плътност:	1.02 ± 0.01 g/cm ³
- Плътност на парите:	Няма данни
- Характеристики на частиците:	NA
- Разтворимост във вода:	Не се смесва с вода

9.2 Друга информация**9.2.1 Information with Regard to Physical Hazard Classes**

No Information Available

9.2.2 Other Safety Characteristics

No Information Available

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**10.1 Реактивност**

- Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение

10.2 Химична стабилност

- Смята се за стабилен при нормални условия

10.3 Възможност за опасни реакции

- Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение

10.4 Условия, които трябва да се избягват

- Да се съхранява далече от топлина и светлина
- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

10.5 Несъвместими материали

- Несъвместим с киселини и алкали
- Несъвместим с оксидиращи вещества

10.6 Опасни продукти на разпадане

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност (....)

- Продуктите на разлагане могат да включват токсичен дим
 - Продуктите на разлагане могат да включват азотни и въглеродни оксиди
-

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

- Няма налични данни

11.2 Информация за други опасности

- 11.2.1 Endocrine disrupting properties
No Information Available
 - 11.2.2 Information on other hazards
No Information Available
-

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

- Няма налични данни

12.2 Устойчивост и разградимост

- Няма налични данни

12.3 Биоакмулираща способност

- Няма налични данни

12.4 Преносимост в почвата

- не се смесва с вода

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

- Няма налични данни

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

- Няма налични данни

12.7 Други неблагоприятни ефекти

- Няма налични данни
-


РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

- Третирането трябва да се извърши в съответствие с местните, щатските и държавните закони
 - Да не се допуска изпускане в околната среда. Виж специалните инструкции/Информационния лист за безопасност
 - Do not empty into drains - dispose of this material and container in a safe way
-

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците (....)

- Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на специални отпадъци
-

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**14.1 Въздушен транспорт (ICAO/IATA)**

- ICAO номер по списъка на ООН: 1993
- Точно име на пратката: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
- ICAO клас на опасност : 3
- ICAO опаковъчна група: III

14.2 Сухопътен и железопътен транспорт (ADR/RID)

- ADR номер по списъка на ООН: 1993
- Точно име на пратката: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
- ADR клас на опасност: 3

14.3 Морски транспорт (IMDG)

- IMDG номер по списъка на ООН: 1993
- Точно име на пратката: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
- IMDG клас на опасност : 3
- IMDG опаковъчна група: III

14.4 Опасности за околната среда

- Няма налични данни
- Замърсител на морската акватория

14.5 Специални предпазни мерки за потребителите

- Няма налични данни
- ADR класификационен код: F1
- Съдържа: 3-aminopropyldimethylamine; N,N-dimethyl-1,3-diaminopropane
- Код за ограничение на тунелите: 3 (D/E)
- Ограничителни кодове за тунелни резервоари: LGBF

14.6 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC 802,bg,

- Няма налични данни

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

- Няма налични данни

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

- Този информационен лист за безопасност се предоставя в съответствие с регламентите на 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 и 2020/878

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

- Оценката за химическа безопасност (CSA) за този продукт все още не е завършена
-

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Текстът не е даден с фразови кодове, където те се използват на друго място в този информационен лист за безопасност:- H226: Запалими течност и пари. H302: Вреден при поглъщане. H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H312: Вреден при контакт с кожата. H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H315: Предизвиква сериозно дразнене на кожата. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H332: Вреден при вдишване. H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H373: Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или многократна експозиция. H400: Силно токсичен за водните организми. H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

The information supplied in this Safety Data Sheet is designed only as guidance for the safe use, storage and handling of the product. This information is correct to the best of our knowledge and belief at the date of publication however no guarantee is made to its accuracy. This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any other process.

--- Край на информационния лист за безопасност ---
